HID 薄型感應讀卡頭 / 讀卡器



Name

HID 薄型感應讀卡頭 / 讀卡器

Model No.

PUA-310/H



Brand Name

Pegasus

代理商: 利進(商業系統)有限公司

www.profitoa.com.hk

產品簡介

 PUA-310/H 感應讀頭((非接觸射頻卡讀卡頭),格式:Wiegand(維庚 26,34bits), ABA Track2(磁 卡第二軌), RS232, RS485。可與本公司(或其他廠牌)離線型或連線型及控制主機連接,構成感應 式門禁出勤管理系統。

產品特色

- 精美外觀,厚度僅 14mm ,體積小。
- 可依需求送出 26 、 34 、 44bit 維庚格式或 RS-485/232 輸出。
- 內具 CPU watch dog 裝置,可預防當機。
- 雙色 LED(紅、綠)及內建小蜂鳴器,提供聲光指示,操作更容易
- 系統支援

離線型系統:可搭配本公司 PP-878 或 5878 系列主機

連線型系統:可搭配本公司 PP-2752 主機或 3760 系列或 5707 系列

產品規格

- 卡片種類:HID 感應厚、薄卡 (連續卡號或亂數編碼可作彩色照片印刷) 感應鑰匙圈
- 讀取距離:10 公分
- 尺寸: 116(L) ×76(W) ×14(H) mm
- 重量:250g ± 5%
- 外殼: ABS 塑膠外殼
- 鍵盤:無
- 電源: DC11V-16V , 120mA ,線性濾波電源 (非交換式電源)
- 使用環境:溫度 -15 ℃ ~ 55 ℃ ,相對濕度 20% ~ 90%
- 通信介面: RS -232C 、 RS-422 及 RS-485

選購配件



名稱: 墊高座

型號:R-21-310-3

尺寸:119.6(L) x 76.6(W) x 15(H)mm

重量:40g±5%

*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準